

PC System



E-Line 5240 vPro

- TAROX MT280S, 80+
- Windows 7 Professional 64bit
- Intel Q67 Express Chipsatz
- Intel Core i5 2400 Prozessor, 3.10GHz
- 4096 MB RAM (2/4), 500 GB HDD
- Intel HD Graphics
- Intel vPro Management Technologie
- 36 Monate Garantie
- Bestellnummer 1104501

nur 599,00 €

Preisliste Dezember 2011

Connect 3550 - X-MAS 2011 Edition

- TAROX Connect MT600S
- Windows 7 Home Premium 64bit
- Intel H61 Express Chipsatz
- Intel Core i3 2120 Prozessor mit 2x 3.3GHz
- 8192 MB RAM (2/2), 1000 GB Festplatte
- NVIDIA Geforce GTX550, 1GB (HDMI/DVI/VGA)
- Multimedia Tastatur und optische Maus
- 2x USB 3.0, 20in1 Cardreader
- Wireless LAN 802.11 b/g/n (300Mbit/s)
- 24 Monate Garantie
- Bestellnummer 1107286



nur 569,- €

Inhalte

PC Basic Line	Seite 1
PC Business Line	Seite 2, 3
PC Workstation Mid-Range	Seite 4
PC Workstation High-End	Seite 5
ECO-Line	Seite 6
LISCON Thin Clients	Seite 7
Connect Line	Seite 8
Mobile Systeme - eHealth	Seite 9
Mobile Systeme - Lightpad / Modula	Seite 10
Mobile Systeme - Modula + Docking	Seite 11
Mobile Systeme - Lightpad	Seite 12
Notebookwagen	Seite 13
Aufpreise & Optionen	Seite 14

Mobile System



Modula Slim - C2D

Windows 7 Pro 64bit, 13,3" LED Non Glare 1366x768, Intel Core2 Duo SU7300 1.30GHz, 2GB, 320GB, Docking Connector, HDMI, eSATA

1005056

nur 379,00 €

Mobile System



Wingpad Adv. HD IV

Windows 7 Pro 64bit, 17,3" LED Non Glare 1600x900, Intel Core i5 2430M 2.40GHz, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce 555M 2GB, HDMI, eSATA, USB 3.0

1107449

nur 889,00 €

PC System



Business 1000

Windows 7 Pro 32bit, MT280S, 350W 80+, Intel Core E3400 2.5GHz, G41 Express, 2GB RAM, 500GB HDD, DVD-Rom, Intel HD, Maus, Tastatur

1107319

nur 379,00 €

Workstation



Workstation 5256

Windows 7 Pro 64bit, Windows XP Mode, MT600S, 500W 80+, Intel Core i5 2500 3.30GHz, P67 Express, 8GB RAM, 1000GB HDD, DVD-RW, Nvidia Quadro 600 (1x DP, 1x DVI-I), Tastatur, Lasermaus

1104089

nur 899,00 €

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Basic 1000 Value



Basic 3000 Value



Basic 3000 Value



Basic 3000 - Core i3



Basic 5000S - i5



Basic 5000S - GF520

Betriebssystem	-	-	-	-	-	-
CPU-Typ	Intel® Celeron® Dualcore E3400, 2.5 GHz, 800MHz, 1MB	Intel® Pentium® Dualcore E5800, 3.2 GHz, 800MHz, 2MB	Intel® Pentium® G620, 2.6 GHz, 3MB Cache	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2500, 3.3 GHz, 6MB Cache
Gehäusetyp/Netzteil	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+
Chipsatz	Intel® G41 + ICH7	Intel® G41 + ICH7	Intel® H61 Express	Intel® H61 Express	Intel® H67 Express	Intel® P67 Express
Grafik	Intel® GMA X4500 HD (D-Sub)	Intel® GMA X4500 HD (D-Sub)	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Nvidia Geforce 520, 1024 MB, HDMI / DVI-I / VGA
Laufwerk 1	DVD-ROM	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW
Laufwerk 2	-	-	-	-	-	-
sonstige Laufwerke	-	-	-	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader
Festplatte	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache
RAM	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333
RAM-Steckpl.: belegt / max	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 4	2 / 4
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL
Sound	5.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio
Tastatur	TAROX Standard USB	TAROX Standard USB	TAROX Standard USB	TAROX Standard USB	TAROX Pro Slim	TAROX StreamXT
Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Laser Maus Pro, 1600dpi
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Besonderheit/Schnittstellen	Front USB und Audio, 6x USB, 2x PS/2, seriell, parallel, Audio, LAN, VGA, Cyberlink OEM Suite	Front USB und Audio, 6x USB, 2x PS/2, seriell, parallel, Audio, LAN, VGA, Cyberlink OEM Suite	Front USB und Audio, Cardreader, USB 3.0, Audio, LAN, DVI, VGA, Cyberlink OEM Suite	Front USB und Audio, Cardreader, USB 3.0, Audio, LAN, DVI, VGA, Cyberlink OEM Suite Neueste Intel-Technologie	Front USB und Audio, Cardreader, USB 3.0, Audio, LAN, DVI, VGA, HDMI, Cyberlink OEM Suite Intel TurboBoost Technologie	Front USB und Audio, Cardreader, USB 3.0, Audio, LAN, DVI, VGA, HDMI, Cyberlink OEM Suite Intel TurboBoost Technologie
Bestellnummer	1107415	1107301	1103865	1107081	1104022	1106663

Preis (zzgl.MwSt) **269,00 €** **299,00 €** **319,00 €** **369,00 €** **489,00 €** **549,00 €**

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Business 1000



Business 3000-PD



Business 3000



Business SD 3212



Business 3000 - i3



Business 3000-Grafik

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Professional 32bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	
CPU-Typ	Intel® Celeron® Dualcore E3400, 2.5 GHz, 800MHz, 1MB	Intel® Pentium® Dualcore E5800, 3.2 GHz, 800MHz, 2MB	Intel® Pentium® Dualcore E5800, 3.2 GHz, 800MHz, 2MB	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	
Gehäusetyp/Netzteil	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX SFF, 300W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	
Chipsatz	Intel® G41 Express	Intel® G41 Express	Intel® G41 Express	Intel® H61 Express	Intel® H61 Express	Intel® P67 Express	
Grafik	Intel® GMA X4500 HD	Intel® GMA X4500 HD	Intel® GMA X4500 HD	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	nVidia® GeForce 210 512 MB, passiv	
Laufwerk 1	DVD-ROM	DVD-ROM	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	
Laufwerk 2	-	-	-	-	-	-	
sonstige Laufwerke	-	-	-	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	
Festplatte	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	
RAM	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	
RAM-Steckpl.: belegt / max	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	2 / 4	
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	
Sound	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	
Tastatur	TAROX Standard USB	TAROX Standard USB	TAROX Standard USB	TAROX Standard Tastatur	TAROX Standard Tastatur	TAROX Standard Tastatur	
Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	
Besonderheit/Schnittstellen	lokaler SyAM Desktop-Client, Front USB und Audio, Cyberlink Suite, 6x USB, 2x PS/2, Audio, LAN, VGA, seriell, parallel	lokaler SyAM Desktop-Client, Front USB und Audio, seriell, parallel, 6x USB, 2x PS/2, Audio, LAN, VGA, Cyberlink Suite	lokaler SyAM Desktop-Client, Front USB und Audio, seriell, parallel, 6x USB, 2x PS/2, Audio, LAN, VGA, Cyberlink Suite	lokaler SyAM Desktop-Client, Front USB und Audio, seriell, parallel, 6x USB, 2x PS/2, Audio, LAN, VGA, Audio, Cyberlink OEM Suite	Core i3 2. Generation, Front USB und Audio, USB 3.0, LAN, VGA, DVI, Audio, Cyberlink OEM Suite	Core i3 2. Generation, Front USB und Audio, USB 3.0, LAN, VGA, DVI, Audio, Cyberlink OEM Suite	Nvidia passive Grafik Core i3 2. Generation, Front USB und Audio, USB 3.0, LAN, Audio, VGA, DVI, Cyberlink OEM Suite
Bestellnummer	1107554	1107321	1107555	1107183	1107031	1107085	

Preis (zzgl.MwSt) **379,00 €** **389,00 €** **449,00 €** **489,00 €** **499,00 €** **579,00 €**

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



E-Line 5240 - vPro



Business SD 5240 vPro



Business 5000S i5



Business 5250 vPro



Business 5000S i5



Business 7655

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	
CPU-Typ	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2500, 3.3 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2500, 3.3 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i7 2600, 3.4 GHz, 6MB Cache	
Gehäusertyp/Netzteil	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX Small Form Faktor, 300W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 350W 80+ 80+ Gold Zertifizierung	TAROX MT280S, 350W 80+	TAROX MT280S, 500W 80+	
Chipsatz	Intel® Q67 Express	Intel® Q67 Express	Intel® P67 Express	Intel® Q67 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	
Grafik	Intel® HD Grafik	Intel® HD Grafik	nVidia® GeForce 210 512 MB, passiv	Intel® HD Grafik	nVidia® GeForce GT520 1024 MB	nVidia® GeForce GTX550Ti, 1024 MB	
Laufwerk 1	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	
Laufwerk 2	-	-	-	-	-	-	
sonstige Laufwerke	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	
Festplatte	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	
RAM	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	
RAM-Steckpl.: belegt / max	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	1 / 4	
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	
Sound	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	7.1 Kanal HD-Audio	
Tastatur	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	
Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	
Besonderheit/Schnittstellen	lokaler SyAM Desktop-Client, Energy Star 5.0, Intel vPro Management, Cyberlink OEM Suite, 19dB / 23dB nach ISO 9296	Intel vPro Plattform Q67, Intel Core i5 Proz. 2te Generation Eleganter Small Form Faktor, 6x USB, Audio, LAN, VGA, DVI, seriell	SyAM Client, Front USB und Audio, 10x USB (2x 3.0), Audio, LAN, DVI, HDMI, Firewire, Cyberlink OEM Suite, Intel Turbo Boost	SyAM Client, Front USB und Audio, 6x USB, Audio, LAN, DVI, DP, eSATA, Cyberlink OEM Suite, Intel Turbo Boost, Intel vPro, 80+ Gold	SyAM Client, Front USB und Audio, 10x USB (2x 3.0), Audio, LAN, DVI, HDMI, Firewire, ser., par., Cyberlink OEM Suite, Intel Turbo Boost	Intel Core i7 2te Generation, Nvidia GeForce GTX550 mit 1GB DDR5, USB 3.0, DVI-I, HDMI, VGA, ser. Par., Intel Turbo Boost	Intel Core i7 2te Generation, Nvidia GeForce GTX550 mit 1GB DDR5, USB 3.0, DVI-I, HDMI, VGA, ser. Par., Intel Turbo Boost
Bestellnummer	1104501	1102411	1102909	1107532	1106719	1107048	

Preis (zzgl.MwSt)

599,00 €

639,00 €

649,00 €

669,00 €

679,00 €

829,00 €

Wacker Bürocenter GmbH

Chemnitzner Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buero-center.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Workstation SD 3538



Workstation SD 3540



Workstation 5248F



Workstation 5246



Workstation 5256



Workstation 5900F

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode
CPU-Typ	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2400, 3.1 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2500, 3.3 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i5 2500K, 3.3 GHz, 6MB Cache
Gehäusetyp/Netzteil	TAROX Small Form Faktor, 300W 80+	TAROX Small Form Faktor, 300W 80+	TAROX MT600S, 500W 80+	TAROX MT600S, 500W 80+	TAROX MT600S, 500W 80+	TAROX M-Performance Tower, 500W 80+
Chipsatz	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express
Grafik	ATI FirePro V3800 512 MB	NVIDIA Quadro 400 512 MB	ATI FirePro V4800 1024 MB, EyeFinity	NVIDIA Quadro 600 1024 MB	NVIDIA Quadro 600 1024 MB	AMD FirePro V5900 2048 MB, EyeFinity
Laufwerk 1	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW
sonstige Laufwerke	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader
Festplatte	500 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	500 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 16 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	2000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache
RAM	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333
RAM-Steckpl.: belegt / max	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL
Sound	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)
Tastatur	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT
Maus	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Besonderheit/Schnittstellen	Workstation im Small Form Faktor, ATI FirePro V3800 Grafikkarte, USB 3.0, aktueller Intel Core i5 Prozessor	Workstation im Small Form Faktor, NVIDIA Quadro 400 Grafikkarte, USB 3.0, aktueller Intel Core i5 Prozessor	Neuester Intel Prozessor, ATI FirePro mit EyeFinity Technologie, TAROX Stealth Kühler, USB 3.0	leise & performante Workstation, neuester NVIDIA Quadro Grafikkarte, Stealth Kühler	Neuester Intel Prozessor, NVIDIA Quadro Grafikkarte, TAROX Stealth Kühler, USB 3.0	leise & performante Workstation, ATI FirePro Grafikkarte mit ATI EyeFinity Technologie, USB 3.0
Bestellnummer	1104090	1104083	1104093	1104087	1104089	1104094

Preis (zzgl.MwSt)

699,00 €

699,00 €

779,00 €

799,00 €

899,00 €

1.289,00 €

Wacker Bürocenter GmbH

Chemnitz Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99

www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.



Workstation 7262



Workstation 7259F



Workstation 7279F



Workstation 7640



Workstation 7400



Workstation 8565

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Windows® XP Mode
CPU-Typ	Intel® Core™ i7 2600, 3.4 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i7 2600, 3.4 GHz, 6MB Cache	Intel® Core™ i7 960, 3,20 GHz, 8 MB Cache	Intel® Core™ i7 2600K, 3.4 GHz, 8 MB Cache	Intel® XEON Quad W3520 mit 2.66GHz, 8 MB Cache	Intel® XEON Quad E5630 mit 2.53GHz, 12 MB Cache
Gehäusetyp/Netzteil	TAROX M-Performance Tower, 500W 80+	TAROX Performance Tower 500W 80+	TAROX Performance Tower 500W 80+	TAROX Performance Tower 500W 80+	TAROX Performance Tower 500W 80+	Chenbro SR107 750W 80+
Chipsatz	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® X58 Express	Intel® P67 Express	Intel® X58 Express	Intel® X58 Express
Grafik	NVIDIA Quadro 2000 1024 MB	AMD FirePro V5900 2048 MB, EyeFinity	AMD FirePro V7900 2048 MB, EyeFinity	NVIDIA Quadro 4000 2048 MB	NVIDIA Quadro 4000 2048 MB	NVIDIA Quadro 5000 2560 MB
Laufwerk 1	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	Blu-ray Brenner	DVD+-R/RW
sonstige Laufwerke	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader	20-in-1 Cardreader
Festplatte	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	1000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	2000 GB S-ATA NCO, 7.200 U/Min., 32 MB Cache	2x 1000 GB SATA-II NCO, 7.200, 32 MB, Raid 1	2x 1000 GB SATA-II NCO, 7.200, 32 MB, Raid 1
RAM	8192 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333	12GB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333	12GB DDR3-RAM PC1333	24GB DDR3-RAM PC1333
RAM-Steckpl.: belegt / max	2 / 4	2 / 4	3 / 6 (Triple Channel)	2 / 4	3 / 6 (Triple Channel / ECC)	6 / 6 (Triple Channel / ECC)
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	2x GBit LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	2x GBit LAN - PXE, WOL
Sound	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)
Tastatur	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	TAROX Pro Stream XT	optional
Maus	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	Laser Maus Pro, 1600dpi	optional
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Besonderheit/Schnittstellen	leise & performante Workstation, professionelle nVidia Quadro 2000, Stealth-Kühler, USB 3.0	leise & performante Workstation, ATI FirePro Grafik mit ATI EyeFinity Technologie, USB 3.0	leise & performante Workstation, AMD FirePro Grafik mit AMD EyeFinity Technologie, USB 3.0	neueste NVIDIA Quadro 4000 Professional Grafik, Performance Workstation im Spezialgehäuse	neueste NVIDIA Quadro 4000 Professional Grafik, Performance Workstation im Spezialgehäuse	neueste NVIDIA Quadro 5000 Professional Grafik mit 2,5GB, Servergehäuse, optional Rackmount
Bestellnummer	1104068	1104067	1104532	1106686	1104080	1104081

Preis (zzgl.MwSt) **1.349,00 €** **1.429,00 €** **1.699,00 €** **1.799,00 €** **2.229,00 €** **3.799,00 €**

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktmarken sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Business 130 ECO



Business 160S ECO



Business 85S ECO



Business ECO V5



Business ECO V6



Vesa-Halterung

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 32bit	Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit		
CPU-Typ	Intel® ATOM Dualcore D525 1,80 GHz, 1 MB Cache	Intel® Core™ i3 2100T 2,50 GHz, 3 MB Cache	Intel® ATOM Dualcore D525 1,80 GHz, 1 MB Cache	Intel® Core™ i3 390M 2,67GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 2310M 2,10GHz, 3 MB Cache		
Gehäusetyp	TAROX uSFF	TAROX uSFF	TAROX Mini PC, 0,5l	TAROX Eco-V5 VESA	TAROX Eco-V6		
Chipsatz	Intel® NM10	Intel® H61 Express	Intel® NM10	Intel® QM57 Express	Intel® QM67 Express		
Grafik	Intel GMA 3150	Intel HD Graphics	Intel GMA 3150	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics		
Laufwerk 1	DVD-Dual Rekorder	DVD-Dual Rekorder	optional - 1000349	DVD-Dual Rekorder	DVD-Dual Rekorder		
Festplatte	320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	500 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	500 GB S-ATA, 5.400 U/Min.		
RAM	2048 MB DDR3-RAM PC800	2048 MB DDR3-RAM PC1333	2048 MB DDR3-RAM PC800	4096 MB DDR2-RAM PC1333	4096 MB DDR2-RAM PC1333		
RAM-Steckpl.: belegt / max	1 / 2	1 / 2	1 / 1	2 / 2	1 / 2		
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	Gigabit LAN + W-LAN b/g/n	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL		
Sound	7.1 Kanal Audio (HDA)	7.1 Kanal Audio (HDA)	2.0 Kanal Audio (HDA)	5.1 Kanal Audio (HDA)	5.1 Kanal Audio (HDA)		
Tastatur/Maus	optional	optional	optional	optional	optional		
Schnittstellen	6x USB 2.0 (2x vorne, 4x hinten), 2x PS/2, VGA, 1x seriell, 1x parallel, 1x RJ-45, 3x Audio, 1x Kensington lock, 1x DC In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0 (2x vorne, 4x hinten), 1x PS/2, 1x VGA, DVI, 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x Audio, 1x Kensington lock, 1x DC In	6x USB (2 vorne, 4x hinten), 1x DVI-I, 1x VGA, 1x RJ-45, Line-Out, 1x Mic-In, 1x Card-Reader, 1x DC-In	4x USB (2 vorne, 2x hinten), 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x seriell, 1x RJ-45, 1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-In, 1x Kensington lock, 1x DC In	4x USB (2 vorne, 2x hinten), 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x seriell, 1x RJ-45, 1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-In, 1x Kensington lock, 1x DC In	2x Front USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x DVI-I, 1x DP, 1x RJ-45, 3x Audio, 1x Kensington lock, 1x DC In	
Garantie	36 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate		
Besonderheit	ATOM D525 Dual 1,8 GHz im Mini-ITX Format Sehr stromsparend. Passives, externes Netzteil Kartenleser integriert serielle + parallele Schnittstelle	Intel Core i3 Prozessor der zweiten Generation im Mini-ITX Format Sehr stromsparend. Passives, externes Netzteil Kartenleser integriert	ATOM D525 Dual 1,8 GHz, integrierter Card-Reader, elegantes Mini-PC Design, nur 0,5l Volumen, Wireless LAN 802.11 b/g/n	Dual Digital Video, Intel HD Graphics, serielle Schnittstelle, nur 1,45kg, QM57 Chipsatz, Vesa Halterung optional	Dual Digital Video, Intel HD Graphics, Front USB 3.0, QM67 Chipsatz Formschöner Design-Mini-PC		
Bestellnummer	1103539	1104509	1102567	1006120	1104178	0805754	



für die Montage des ECO-VESA V5 Systems an der Rückseite eines LCD-Displays.

mögliche Vesa-Bohrung:
 * 75 mm x 75 mm
 * 100 mm x 100 mm
 * Farbe schwarz
 * Auch in weiß erhältlich:
 0809084



Preis (zzgl.MwSt)

399,00 €

499,00 €

369,00 €

809,00 €

689,00 €

33,00 €

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



36
MONATE
GARANTIE

LOW
NOISE



LISCON TC 5565

LISCON TC L32

TAROX TC85S

A1366

A1361

Betriebssystem	LISCON OS	LISCON OS	LISCON OS
CPU-Typ	VIA Nano u3500	VIA C7 1 GHz	Intel® ATOM Dualcore D525 1,80 GHz, 1 MB Cache
RAM	1 GB Flash, 1 GB RAM	128 MB Flash, 512 MB RAM	1 GB Flash, 1 GB RAM
Gehäusetyp	Liscon Thin Client	Liscon Thin Client	TAROX Thin Client
Bildausgabe	max. 1920 x 1200	max. 1920 x 1200	max. 1920 x 1080 (VGA)
Anschlüsse vorne	2 x USB; Audio	2 x USB	2 x USB; Audio; Kartenleser
Anschlüsse hinten	2x USB, 2x PS/2, 1x seriell, 1x parallel, 1x RJ45, 1x DVI-I, 1x DVI-D	2x USB, 2x PS/2, 2x seriell, 1x parallel, 1x RJ45, 1x VGA, 1x DVI, 3x Audio	6x USB, 1x RJ45, 1x DVI, 1x VGA, Audio
Networking	TCP/IP, DHCP, static, NTP- Zeitsynchronisation	TCP/IP, DHCP, static, NTP- Zeitsynchronisation	TCP/IP, DNS, DHCP, static, NTP- Zeitsynchronisation
Protokolle	Citrix ICA (Direksession und Published Apps, Farm-Anmeldung, PN- Agent) Microsoft RDP, VNC	Citrix ICA (Direksession und Published Apps, Farm-Anmeldung, PN- Agent) Microsoft RDP, VNC	Citrix ICA (Direksession und Published Apps, Farm-Anmeldung, PN- Agent) Microsoft RDP, VNC
sonstiges	Unterstützung von VMware View, Citrix XE Desktop, HyperV	Unterstützung von VMware View, Citrix XE Desktop, HyperV	Unterstützung von VMware View, Citrix XE Desktop, HyperV
Applikaton	Mozilla Firefox, Flash Player, PDF Viewer, Java	Mozilla Firefox, Flash Player, PDF Viewer, Java	Mozilla Firefox 3.6, Flash Player, PDF Viewer, Java Virtual Machine
Abmasse	216 x 210 x 58 mm	229 x 226 x 50 mm	135 x 190 x 19 mm
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Wartung	kostenlose Software Updates	kostenlose Software Updates	kostenlose Software Updates
Besonderheiten	externes Netzteil Dual-Screen-Ausgabe inkl. Maus / Tastatur	internes Netzteil Dual-Screen-Ausgabe inkl. Maus	DVI & VGA, externes Netzteil ATOM Dualcore Prozessor mit 1,8 GHz
Bestellnummer	1100119	1003026	1101186

Preis (zzgl.MwSt)

369,00 €

299,00 €

289,00 €

Wacker Bürocenter GmbH

Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99

www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Connect 3000



Connect 3520



Connect 3550 - XMAS



Connect 5 - Triple Six



Connect 5758



Connect 7580

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64Bit	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64Bit	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64Bit	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64Bit	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64Bit	Microsoft® Windows® 7 Ultimate 64Bit
CPU-Typ	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 2120 3.3 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i5 2500K 3.3 GHz, 8 MB Cache	Intel® Core™ i7 2600K 3.4 GHz, 8 MB Cache	Intel® Core™ i7 2600K 3.4 GHz, 8 MB Cache
Gehäusetyp	TAROX Connect MT600	TAROX Connect MT600	TAROX Connect MT600	TAROX Connect MT600	TAROX Connect MT600	TAROX Connect MT600
Chipsatz	Intel® H61 Express	Intel® H61 Express	Intel® H61 Express	Intel® P67 Express	Intel® P67 Express	Intel® Z68 Express
Grafik	Intel HD Graphics 2000	NVIDIA Geforce GT520 1024 MB	NVIDIA Geforce GTX550Ti 1024 MB	NVIDIA Geforce GTX560 1024 MB DDR5	NVIDIA Geforce GTX580 1536 MB DDR5	NVIDIA Geforce GTX580 1536 MB DDR5
Laufwerk 1	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	DVD+-R/RW	BluRay-Brenner
sonstige Laufwerke	20-in-1 Card Reader	20-in-1 Card Reader	20-in-1 Card Reader	20-in-1 Card Reader	20-in-1 Card Reader	20-in-1 Card Reader
Festplatte	500 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 16MB Cache	500 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 16MB Cache	1000 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 32MB Cache	1000 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 32MB Cache	1000 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 32MB Cache	1000 GB SATA NCO, 7.200 U/Min., 32MB Cache
RAM	4096 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333	4096 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333	8192 MB DDR3-RAM PC1333
LAN	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL	10/100/1000 LAN - PXE, WOL
Sound	5.1 Kanal Audio	5.1 Kanal Audio	7.1 Kanal Audio	7.1 Kanal Audio	7.1 Kanal Audio	7.1 Kanal Audio
Tastatur	TAROX Pro SLIM USB	TAROX Pro SLIM USB	TAROX Pro SLIM USB	TAROX Pro SLIM USB	TAROX Pro SLIM USB	TAROX Pro Stream XT
Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Optical Wheel Maus	Laser Maus Pro, 1600dpi
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Besonderheit/Schnittstellen	Front USB und Audio, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, Audio, LAN, VGA, DVI, Cyberlink OEM Suite, neuer TAROX Connect Tower	Passive GeForce Grafik, Front USB und Audio, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, Audio, LAN, VGA, DVI, HDMI, Cyberlink OEM Suite, neuer TAROX Connect Tower	GeForce Grafik mit 1GB DDR5, Front USB und Audio, 2x USB 3.0, 4x USB2.0, 1x miniHDMI, 2x DVI, Cyberlink OEM Suite, inkl. WLAN b/g/n	übertaktbarer Core i5 Prozessor, schnelle Nvidia Grafik, Direct X11 USB 3.0, IEEE1394 Inklusive Voucher für Batman Arkham City	übertaktbarer Core i7 Prozessor, schnelle Nvidia Grafik, Direct X11 USB 3.0, IEEE1394 Inklusive Voucher für Batman Arkham City	übertaktbarer Core i7 auf Z68 Chipsatz, Nvidia Grafik, Direct X11 USB 3.0, IEEE1394 Inklusive Voucher für Batman Arkham City
Bestellnummer	1107234	1107666	1107286	1106712	1106713	1104405

Preis (zzgl.MwSt)

449,00 €

479,00 €

569,00 €

739,00 €

1.149,00 €

1.499,00 €

Wacker Bürocenter GmbH

Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99

www.wacker-buero-center.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktmarken sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Digi Heal



Docking Station

CPU-Typ	Intel® ATOM N450 1,66 GHz, 512KB Cache
Betriebssystem	Microsoft Windows® 7 Professional 32-bit
Chipsatz	Intel® ICH8M
LCD	26,4cm XGA, non glare Touch (10,4") Kippsensor für die Anzeige 0°-90°-180°/270°
Auflösung	1024 x 768
Grafik	Intel® GMA 3150
Festplatte	120 GB
Speicher: IST / max.	2048 MB DDR2 / 2GB
Barcode Reader	supports 1D/2D barcode
RFID	supports OSO 14443 & 15693
Wireless-LAN	802.11a/b/g/n
Garantie	24 Monate
Besonderheiten	Barcodescanner, Fingerprint, Bluetooth, Staubgeschützt und Spritzwasser geschützt nach IP65, Dockingstation Anschluß, desinfizierbares Gehäuse, Bleichmittel-, Jod- und Alkohol(bis 80%)-resistent
Bestellnummer	1101437

- 4 x USB
- LAN
- Kensington Lock
- Stromanschluss
- 2 AKKU Lade Station
- Akku separat laden

0901208

eHealth Produkte

Signaltrennung	Produktbeschreibung	Bestellnummer	Preis
MI-1005	Netzwerktrennung	0906219	129,00 €
Elektrische Sicherheit			
MED6 Multiversal	abschliessbare Steckdosenleiste	0906218	219,00 €
MED R 300VA 230 NTC	Trenntrafo	0906211	239,00 €
MED R 600VA 230 NTC	Trenntrafo	0906212	279,00 €
MED R 1000VA 230 NTC	Trenntrafo	0906213	329,00 €
MED R Isolationswächter	Trenntrafo Zubehör	0906214	129,00 €
Eingabegeräte			
Man&Machine MightyMouse5 B	Silicon Maus schwarz	0906224	99,00 €
Man&Machine MightyMouse5 G	Silicon Maus grau	0906226	99,00 €
Man&Machine ReallyCool DE/BL USB	Silicon Tastatur schwarz	0906227	179,00 €
Man&Machine ReallyCool DE/GR USB	Silicon Tastatur grau	0906229	179,00 €
UNOTRON S6000K-B	Antibakterielle Tastatur schwarz	0906230	69,00 €
UNOTRON S6000K-G	Antibakterielle Tastatur grau	0906231	69,00 €
UNOTRON M11-B	Antibakterielle Maus schwarz	0906232	69,00 €
UNOTRON M11-G	Antibakterielle Maus grau	0906233	69,00 €
Zubehör Digi Heal			
Akku	Digi Heal Zubehör	0902803	139,00 €
Netzteil Medical Grade	Digi Heal Zubehör	0902842	119,00 €
Tragegurt	Digi Heal Zubehör	1003734	59,00 €

Preis (zzgl.MwSt)

1.899,00 €

299,00 €

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Lightpad 12 SR Touch



Modula Slim C2D



Modula Slim - i3



Modula Slim - i3



Modula Balance LE



Modula Balance

CPU-Typ
Betriebssystem
Chipsatz
LCD
Auflösung
Grafik
Card-Reader
Laufwerk
Festplatte
Speicher: IST / max.
RAM-Steckpl.: belegt / max
LAN
Sound
Wireless-LAN
Garantie
Besonderheiten
Bestellnummer

Intel® Core® i5 540UM 1.20GHz, 3MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
30,7cm WXGA, non-glare (12.1") 16:10 mit Touch
1280 x 800
Intel HD Graphics
3-in-1
-
4GB SLC/500GB Hybrid
4096MB DDR3 / 8GB
2 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
802.11 b/g/n
24 Monate
Nach Militärstandard 810G, robustes Magnesium Gehäuse, "Airbag" für LCD und HDD, Spritzwasserschutz IP31, serielle Schnittstelle, Intel TurboBoost, vorbereitet für UMTS / 3G
1102079

Intel® Core® 2 Duo SU7300 1.3GHz, 3MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® GS45
33,8cm WXGA, non-glare (13.3") 16:9
1366 x 768
Intel GMA X4500M HD
SD/MS/MS Pro/MMC
via Dockingstation
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048MB DDR3 PC1066 / 8 GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
802.11 b/g/n
24 Monate
Ultra-Low-Voltage CPU, Docking Connector 1,7 kg, 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card-Reader), Card-Reader, Webcam, Bluetooth, Solange der Vorrat reicht!
1005056

Intel® Core® i3 380UM 1.33GHz, 3MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
33,8cm WXGA, non-glare (13.3") 16:9
1366 x 768
Intel HD Graphics
SD/MS/MS Pro/MMC
via Dockingstation
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048MB DDR3 PC1066 / 8 GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
802.11 b/g/n
24 Monate
Ultra-Low-Voltage CPU, Docking Connector 1,7 kg, 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card-Reader), Card-Reader, Docking inkl. DVDRW inklusive
1103437

Intel® Core® i3 380UM 1.33GHz, 3MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
33,8cm WXGA, non-glare (13.3") 16:9
1366 x 768
Intel HD Graphics
SD/MS/MS Pro/MMC
via Dockingstation
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
4096MB DDR3 PC1066 / 8 GB
2 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
802.11 b/g/n
24 Monate
Ultra-Low-Voltage CPU, Docking Connector 1,7 kg, 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card-Reader), Card-Reader
1005677

Intel® Core™ i3 390M 2.67 GHz, 3 MB Cache
ohne
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
Intel HD Graphics
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
320GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048 MB DDR3 PC1333 / 8GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate VOS
Docking Connector Cyberlink Suite 7 Cyberlink YouCam Card-Reader, Webcam, Bluetooth, volle Tastatur mit Ziffernblock
1103420

Intel® Core™ i3 390M 2.67 GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Home Premium 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
Intel HD Graphics
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
320GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048 MB DDR3 PC1333 / 8GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate
Docking Connector Cyberlink Suite 7 Cyberlink YouCam Card-Reader, Webcam, Bluetooth, volle Tastatur mit Ziffernblock
1102892

Preis (zzgl.MwSt)

1.299,00 €

379,00 €

549,00 €

569,00 €

399,00 €

444,00 €

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Modula Balance



Modula Power



Modula Power



Modula Power



Power UMTS/3G



**Dockingstation
TAROX Modula
Serie**

CPU-Typ
Betriebssystem
Chipsatz
LCD
Auflösung
Grafik
Card-Reader
Laufwerk
Festplatte
Speicher: IST / max.
SO-DIMM: belegt / max
LAN
Sound
Wireless-LAN
Garantie
Besonderheiten
Bestellnummer

Intel® Core™ i3 390M 2.67GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
Intel HD Graphics
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048 MB DDR3 PC1333 / 8GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate VOS
Docking Connector Cyberlink Suite 7 Cyberlink YouCam Card-Reader, Webcam, Bluetooth, volle Tastatur mit Ziffernblock
1103424

Intel® Core™ i3 390M 2.67GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
NVIDIA GeForce GT 330M 1GB
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048 MB DDR3 PC1333 / 8 GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate
NVIDIA Geforce GT 330M, Docking Connector 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card- Reader), Card-Reader, Webcam, Bluetooth
1106645

Intel® Core™ i5 480M 2.67GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
NVIDIA GeForce GT 330M 1GB
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
2048 MB DDR3 PC1333 / 8 GB
1 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate
NVIDIA Geforce GT 330M, Docking Connector 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card- Reader), Card-Reader, Webcam, Bluetooth
1100214

Intel® Core™ i5 480M 2.67GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
NVIDIA GeForce GT 330M 1GB
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
500 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
4096 MB DDR3 PC1333 / 8 GB
2 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate
NVIDIA Geforce GT 330M, Docking Connector 3G vorbereitet (Antenne + Sim-Card- Reader), Card-Reader, Webcam, Bluetooth
1100503

Intel® Core™ i5 480M 2.67GHz, 3 MB Cache
Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Intel® HM55 Express
39,6cm WXGA, non-glare (15,6") 16:9
1366 x 768
NVIDIA GeForce GT 330M 1GB
SD/MS/MS Pro/MMC
DVD-Dual-Rekorder
500 GB S-ATA, 5.400 U/Min.
4096 MB DDR3 PC1333 / 8 GB
2 / 2
10/100/1000 PXE
High Definition Audio
Intel WLAN - 802.11BGN
24 Monate
NVIDIA Geforce GT 330M, Docking Connector integriertes3G/UMTS, Card-Reader, Webcam, Bluetooth
1100502

Anschlüsse:
4x USB 2.0
1x D-Sub
1x DVI
1x eSATA
1x RJ45
1x Line-Out
1x Mic-In
1x Power Supply
DVD-Dual-Rekorder optional HDD auf Anfrage
Weitere Features:
Hebel zur Entriegelung
Schloss
Kensington-Vorbereitung
Power- und Status-LED
10/100/1000 PXE
High Definition Audio

24 Monate
inklusive Netzteil, passend zu allen Modellen der TAROX Modula Professional Serie (13" - 15")
1000636

Preis (zzgl.MwSt)

499,00 €

599,00 €

639,00 €

699,00 €

789,00 €

159,00 €

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktmarken sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.



Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



Lightpad Pro 15 SR

Lightpad Pro 15 SR

Lightpad Pro 15 SR

Wingpad Adv. HD IV

Wingpad Adv. HD IV

CPU-Typ		Intel® Core™ i3 390M 2.67 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i3 390M 2.67 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i5 480M 2.67 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i5 2430M 2.40 GHz, 3 MB Cache	Intel® Core™ i7 2630QM 4x 2.6GHz, 6 MB Cache
Betriebssystem		Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit	Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit	Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit	Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit	Microsoft Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz		Intel® HM55 Express	Intel® HM55 Express	Intel® HM55 Express	Intel® HM65 Express	Intel® HM65 Express
LCD		39,6cm WUXGA, non-glare (15,6") 16:9 1920 x 1080 FullHD	39,6cm WUXGA, non-glare (15,6") 16:9 1920 x 1080 FullHD	39,6cm WUXGA, non-glare (15,6") 16:9 1920 x 1080 FullHD	43,9cm WXGA+, non-glare (17,3") 16:9 1600 x 900	43,9cm WXGA+, non-glare (17,3") 16:9 1600 x 900
Auflösung		1920 x 1080 FullHD	1920 x 1080 FullHD	1920 x 1080 FullHD	1600 x 900	1600 x 900
Grafik		Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	NVIDIA GeForce GT 555M 2GB	NVIDIA GeForce GT 555M 2GB
Card-Reader		3-in-1	3-in-1	3-in-1	9-in-1	9-in-1
Laufwerk		DVD-Dual-Rekorder	DVD-Dual-Rekorder	DVD-Dual-Rekorder	DVD-Dual-Rekorder	DVD-Dual-Rekorder
Festplatte		320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	320 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	4GB SLC/500GB Hybrid	500 GB S-ATA, 5.400 U/Min.	4GB SLC /500 GB Hybrid
Speicher: IST / max.		4096 MB DDR3 PC1333 / 8GB 2 / 2	4096 MB DDR3 PC1333 / 8GB 2 / 2	4096 MB DDR3 PC1333 / 8GB 2 / 2	4096 MB DDR2 PC1333 / 8GB 1 / 2	8192 MB DDR2 PC1333 / 8GB 2 / 2
LAN		10/100/1000 PXE	10/100/1000 PXE	10/100/1000 PXE	10/100/1000 PXE	10/100/1000 PXE
Sound		High Definition Audio	High Definition Audio	High Definition Audio	THX TruStudio Pro	THX TruStudio Pro
Wireless-LAN		Intel WLAN - 802.11BGN	Intel WLAN - 802.11BGN	Intel WLAN - 802.11BGN	Intel Advanced 6230 a/b/g/n	Intel Advanced 6230 a/b/g/n
Garantie		24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Besonderheiten		Nach Militärstandard 810G, robustes Magnesium Gehäuse, "Airbag" für LCD und HDD, Spritzwasserschutz IP31, serielle Schnittstelle, Bluetooth, vorbereitet für UMTS / 3G, Smartcardreader	Nach Militärstandard 810G, robustes Magnesium Gehäuse, "Airbag" für LCD und HDD, Spritzwasserschutz IP31, ser. Schnittstelle, BT, integriertes UMTS / 3G, Smartcardreader	nach Militärstandard 810G, robustes Magnesium Gehäuse, "Airbag" für LCD und HDD, Spritzwasserschutz IP31, serielle Schnittstelle, Bluetooth, vorbereitet für UMTS / 3G, Smartcardreader	NVIDIA GeForce GT 555M 2GB inkl. Optimus-Technologie, Sandy-Bridge-Plattform, 2x USB 3.0, eSATA, HDMI 1.4a, S/PDIF, HD+ Non-Glare-Panel, THX Soundsystem, Cyberlink Suite	NVIDIA GeForce GT 555M 2GB inkl. Optimus-Technologie, Sandy-Bridge-Plattform, 2x USB 3.0, eSATA, HDMI 1.4a, S/PDIF, HD+ Non-Glare-Panel, THX Soundsystem, Cyberlink Suite
Bestellnummer		1101426	1100860	1102114	1107449	1104045

Preis (zzgl.MwSt)

1.079,00 €

1.179,00 €

1.199,00 €

889,00 €

989,00 €

Wacker Bürocenter GmbH

Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Windows®. Leben ohne Grenzen. TAROX empfiehlt Windows 7.



	Beispielkonfiguration	Beispielkonfiguration	Beispielkonfiguration
Basisgerät	Notebookwagen S-BOX	Notebookwagen S-BOX	Notebookwagen M-BOX
Farbe	18 Höheneinheiten	18 Höheneinheiten	36 Höheneinheiten
Anzahl Notebookauszüge (Metall, 1 Höheneinheit)	anthrazit, wahlweise blau andere Farben auf Anfrage	anthrazit, wahlweise blau andere Farben auf Anfrage	anthrazit, wahlweise blau andere Farben auf Anfrage
Anzahl Schubfächer (2 Höheneinheiten)	16 Kunststoffauszüge (19"), für Notebooks von 9" bis 17"	16 Kunststoffauszüge (19"), für Notebooks von 9" bis 17"	30 Kunststoffauszüge (19"), für Notebooks von 9" bis 17"
Ladestrombegrenzer	1 Schubfach in Gehäusefarbe	1 Schubfach in Gehäusefarbe	1 Schubfach in Gehäusefarbe
Standardlüfter	Ladestrombegrenzer auf 16 A	Ladestrombegrenzer auf 16 A	Ladestrombegrenzer auf 16 A
Notebook	Integrierter 1-fach-Lüfter	Integrierter 1-fach-Lüfter	Integrierter 2-fach-Lüfter
Wireless-LAN	optional	16x Modula Balance 1101293	optional
CE-Kennzeichen	optional	optional	optional
TÜV-GS	ja	ja	ja
Abmessungen (L x B x H)	ja	ja	ja
Leergewicht	532 x 694 x 1189mm	532 x 694 x 1189mm	1046 x 694 x 1189mm
Garantie	79 kg	79 kg	115 kg
Ausstattungsoptionen	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Bestellnummer	bis zu 18 Notebooks, Beamerlift, aktive Kühlung inkl. elektronischer Überwachung, Ladesteuerung, Verstärker inkl. Signalmixer, Schubladen verschiedener Größen, Druckerauszug	bis zu 18 Notebooks, Beamerlift, aktive Kühlung inkl. elektronischer Überwachung, Ladesteuerung, Verstärker inkl. Signalmixer, Schubladen verschiedener Größen, Druckerauszug	bis zu 36 Notebooks, Beamerlift, aktive Kühlung inkl. elektronischer Überwachung, Ladesteuerung, Verstärker inkl. Signalmixer, Schubladen verschiedener Größen, Druckerauszug

Preis (zzgl.MwSt) a.A. a.A. a.A.

Wacker Bürocenter GmbH
Chemnitzer Straße 1 | 67433 Neustadt | Telefon 06321 / 9124-0 | Telefax 06321 / 9124-99
www.wacker-buerocenter.de

Intel, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Dual Core, Intel Core2 Duo, Intel Quad Core, Intel Core2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und die entsprechenden Office Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

PC Systeme & Workstation

	Artikelnummer	Preis
Garantieverlängerung um 12 Monate auf 36	0116118	39,00 €
Pick & repair für 24 Monate (auch für Notebooks) Deutschland	0115230	29,00 €
Pick & repair für 36 Monate (auch für Notebooks) Deutschland	0200554	39,00 €
Pick & repair für 24 Monate (auch für Notebooks) Österreich	0803400	39,00 €
Pick & repair für 36 Monate (auch für Notebooks) Österreich	0807876	49,00 €
VOS Vor-Ort-Service 12 Monate	0113876	29,00 €
VOS Vor-Ort-Service 24 Monate	0113877	39,00 €
VOS Vor-Ort-Service 36 Monate	0113878	49,00 €
VOS 36 Monate Workstation Midrange (Quadro 2000, 4000)	0903087	119,00 €
VOS 36 Monate Workstation High End (XEON + Quadro)	0903088	379,00 €

Notebook Systeme

	Artikelnummer	Preis
Garantieverlängerung auf 36 Monate - Modula + Lightpad Serie	0800188	69,00 €
Garantieverlängerung auf 48 Monate - MODULA	1004856	229,00 €
Garantieverlängerung auf 36 Monate - Wingpad Serie	0800189	109,00 €

ECO Mini-PC Garantie-Option

	Artikelnummer	Preis
Garantieverlängerung auf 36 Monate	0605706	59,00 €
Austauschservice 24 Monate	0605713	69,00 €
Austauschservice 36 Monate inkl. 36 Monate Garantie	0605714	109,00 €

Software Microsoft

(nur in Verbindung mit einem PC System)

	Artikelnummer	Preis
Microsoft Windows 7 Home Premium	905728	89,00 €
Microsoft Windows 7 Professional	1101129	129,00 €
Microsoft Windows 7 Ultimate	1101121	199,00 €
Microsoft Office 2010 Home and Business OEM*	1003692	179,00 €
Microsoft Office 2010 Professional OEM*	1003690	299,00 €

* Preisvorteil bei der OEM Version und inklusive Datenträger

LISCON Management Console

	Artikelnummer	Preis
LMC - Management Console Enterprise pro Client	0702466	49,00 €
Wartungsvertrag LMC Enterprise (gilt für ein Jahr)	0802216	19,00 €
Wartungsvertrag LMC Enterprise (gilt für drei Jahre)	0902777	37,00 €
Entry to Maintenance LMC Enterprise	0902363	9,90 €
LMC - Management Console Standard pro Client (bis 50 Stück)	0702467	0,00 €
Wartungsvertrag LMC Standard (gilt für ein Jahr)	0902361	199,00 €
Wartungsvertrag LMC Standard (gilt für drei Jahre)	0902362	499,00 €

LISCON Management Desktop

	Artikelnummer	Preis
LMD - Lison Management Software für bestehende PCs	0702850	39,00 €
Wartungsvertrag LMD (gilt für ein Jahr)	0807147	19,00 €

Zubehör Notebooks

	Artikelnummer	Preis
TAROX Notebooktasche Super 100 Classic	0401658	39,00 €
TAROX Slip Case für MODULA SLIM	1003418	29,00 €
Universal Hochleistungsakku extern	0901119	159,00 €
3G/UMTS Modul Sierra Wireless MC8790	0900293	139,00 €
Netgear Push2TV - TV Adapter for Intel Wireless Display In Verbindung mit Modula Balance + Intel N1000 WLAN-Karte	1002816	89,00 €
TAROX Notebook Car Adapter 6A 120W 18-20V out, 9-32V in	0901618	79,00 €
TAROX Universal Netzteil 90W	1102151	69,00 €
TAROX med. Netzteil, DIN EN 60601-1 / 60601-1-2	1004853 + 1102140	139,00 €
Elgato TV-Tuner EyeTV-DTT Deluxe OEM (nur mit PC o. NB)	1003573	75,00 €
Zusatz Akku für MODULA SLIM	1001832	139,00 €
Zusatz Akku für MODULA Balance/Power	1001831	139,00 €